


Перална машина

Модел: WW9*T*****(*) / WW8*T*****(*) / WW7*T*****(*)

- Поздравления за Вашата нова перална машина Samsung. Настоящото ръководство съдържа важна информация за монтирането, използването и грижата за Вашия уред. Преди да започнете да използвате пералната машина, се запознайте с цялото ръководство, за да познавате със сигурност безопасния и ефективния начин за използване на функциите и функционалностите на Вашата нова перална машина.
- За подробни инструкции относно монтажа и почистването на пералната машина, както и информация относно екопроектирането (съгласно Регламент (ЕС) 2019/2023) посетете уеб сайта на Samsung (<http://www.samsung.com>), отидете на Помощник > Начална страница за поддръжка и Въведете наименованието на модела. Или изтеглете и инсталирайте приложението SmartThings на мобилно устройство и отворете HomeCare Wizard от него, за да прочетете съвети и да разгледате ръководства.
- За да проверите името на модела на продукта си, погледнете съответстващия продукт или окомплектования с него етикет.

Какво е включено



Принадлежности (не са включени)

- Комплект за поставяне на уредите едн върху друг
 - SKK-DF (само за модели WW**T5*****(*), WW7*T*****(*), WW8*T6*****(*), WW8*T7*****(*), WW9*T6*****(*), WW9*T7*****(*))
 - SK-DH (само за модели WW1*T*****(*), WW8GT6*****(*), WW8*T6*6***(*), WW8*T7*6***(*), WW**T8*****(*), WW**T9*****(*), WW9*T6*6***(*))
 - Комплектът за поставяне на уредите едн върху друг е необходим за разполагане на сушилна върху перална машина.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Гаечен ключ: За сваляне на транспортните болтове и нивелиране на пералната машина.
- Капачки за болтовете: За покриване на болтовете след изваждане на транспортните болтове. Предоставяният брой капачки за болтовете (от 3 до 6) зависи от модела.
- Водач за маркуча: За окачване на маркуча за източване в отводнителната тръба или мивката.
- Маркуч за студена/топла вода: За осигуряване на вода до пералната машина. (Маркучите за топла вода се предлагат само за някои модели.)
- Кутия за течен перилен препарат: За да използвате течен перилен препарат, налейте от него в отделението за перилен препарат. (само за валидните модели)

Информация за безопасността

Важни символи за безопасност

Какво означават иконите и означенията в това ръководство за потребителя:

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рискове или небезопасни практики, които може да доведат до тежка телесна повреда, смърт и/или повреда на имущество.

! ВНИМАНИЕ

Рискове или небезопасни практики, които може да доведат до телесна повреда и/или повреда на имущество.

ЗАБЕЛЕЖКА

Показва, че има риск от телесна повреда или повреда на имущество.

Тези предупредителни знаци са предназначени за предотвратяване на наранявания на вас и други лица.

Спазвайте ги стриктно.

След като прочетете това ръководство, запазете го на безопасно място за справки в бъдеще.

Преди да използвате уреда, прочетете всички инструкции.

Както при всяко оборудване, в което се използва електрически ток и движещи се части, и тук съществува потенциална опасност. За да работите безопасно с този уред, запознайте се с начина на експлоатация и бъдете внимателни, когато го използвате.

Важни мерки за безопасност

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, електрически удар или нараняване на лица при използването на вашия уред, спазвайте основни предпазни мерки, включително:

1. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, освен ако не се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
2. За използване в Европа: Този уред може да се използва от деца на възраст 8 години и по-големи и лица с намалени физически, сензорни или умствени възможности или с недостатъчен опит и познания, ако се наблюдават или са им дадени инструкции относно безопасното използване на уреда и разбираят съответните рискове. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се правят от деца без наблюдение.
3. Упражнявайте надзор върху децата, за да сте сигурни, че не си играят с уреда.
4. За използване в Европа: Деца на възраст по-малко от 3 години трябва да се държат далеч от уреда освен ако не са непрекъснато наблюдавани.
5. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или лице със сходна квалификация, за да се избегне риск.
6. Използвайте новите комплекти маркучи за свързване, предоставени с уреда – стари маркучи не трябва да се използват повторно.
7. За уреди с вентилационни отвори в основата се погрижете да няма килим, който да пречи на отворите.
8. ВНИМАНИЕ: За да се избегнат опасности поради нежелано нулиране на термостата, този уред не трябва да се захранва през външно устройство за превключване, например таймер, или да се свърза към вериги, за които има често спиране на електрохранването.

9. Този уред е предначен за използване само в домашни условия и не е предназначен за използване в условия като:

- кухненски помещения за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
- ферми;
- от клиенти в хотели, мотели и други типове жилища среди;
- стаи за гости; зони за общо използване в блокове или обществени перални.

Важни предупреждения при монтиране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Монтирането на този уред трябва да се извърши от квалифициран техник или сервиз.

- В промивен случай може да възникне токов удар, пожар или експлозия, проблеми с уреда или наранявания.

Уредът е тежък, следователно го внимателно.

Включете добре щепсела на електрозахранващия кабел в стенен контаккт, който отговаря на местните спецификации за електrozахранване. Използвайте кабела само за този уред и не използвайте удължител.

- Споделянето на контакта с други уреди чрез използване на разклонител с кабел или чрез удължаване на кабела може да доведе до електрически удар или пожар.
- Проверете дали напрежението, честотата и амперажът на електrozахранването отговарят на спецификациите на продукта. В промивен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Периодично отстранявайте всякакви чужди тела, като прах или вода, от клемите на щепсела и точките на контакта, като използвате суха кърпа.

- Извадете щепсела от контакта и го почистете със суха кърпа.
- В промивен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Поставете щепсела в стенен контаккт, като кабелът върви към нога.

- Ако поставите щепсела в контакта ориентиран обратно, електрическите проводници в кабела могат да се повредят и това да доведе до електрически удар или пожар.

Пазете всички опаковъчни материали далеч от деца, тъй като може да са опасни.

- Ако дете сложи на главата си някоя от торбите, това може да доведе до задушаване.

Ако уредът или щепселят или електрическият кабел са повредени, обрънете се към най-ближкия сервиз.

Този уред трябва да бъде правилно заземен.

Не заземявайте урега към газопровод, пластмасова водосточна тръба или телефонна линия.

- Това може да доведе до възникване на токов удар, пожар, експлозия или проблеми с уреда.
- Никога не включвайте кабел за електrozахранване в контаккт, който не е правилно заземен, и се уверете, че е в съответствие с местната и национална нормативна уредба.

Не монтирайте този уред близо до топлинен източник или какъвто и да е запалим материал.

Не монтирайте този уред на място, което е влажно, мазно, прашно или изложено на пряка слънчева светлина или вода (kanku дъжг).

Не монтирайте този уред на място, изложено на ниска температура.

- Задегяване или заскрепряване може да предизвика скъсване на маркучи.

Не монтирайте този уред на място, където има вероятност от теч на газ.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не използвайте електрически трансформатор.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не използвайте повреден щепсел, повреден захранващ кабел или разхлабен стенен контаккт.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не теглете или извивайте силно захранващия кабел.

Не извивайте или връзвайте захранващия кабел.

Не закачайтте захранващия кабел на метален обект, не поставяйте тежки обекти върху захранващия кабел, не поставяйте захранващия кабел между предмети или не натискайте захранващия кабел в мястото зад уреда.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Когато изваждате щепсела от контакта, не го сърпайте за кабела.

- Извадете щепсела от контакта, като хванете самия щепсел.
- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Този уред трябва да се разположи в такова положение, че да има достъп до щепсела на захранването, крановете на водата и тръбите за източване.

При извършване на ремонт от неоморизиран доставчик на услуги, самостоятелно поправяне или извършване на непрофесионален ремонт на продукта, Samsung не носи отговорност за никакви възникнали повреди, наранявания или други проблеми, свързани с безопасността на продукта, причинени в резултат от опит за поправка на продукта, при което не са спазени внимателно настоящите инструкции за ремонт и поддръжка. Всяка повреда по продукта, причинена в резултат от извършен опит за поправка от страна на лице, различно от уполномощен сервизен доставчик на Samsung, няма да бъде обхваната от гаранцията.

Внимание при монтиране

ВНИМАНИЕ

Този уред трябва да бъде разположен така, че да има лесен достъп до щепсела.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар поради умека на ток.

Монтирайте уреда върху равен и твърд под, който може да издръжи тежестта му.

- В противен случай може да възникнат необичайни вибрации, движение, шум или проблеми с уреда.

Важни предупреждения при използване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако уредът се наводни, веднага спрете погаването на вода, изключете електрозахранването и се свържете с най-ближкия сервиз.

- Не пипайте щепсела с мокри ръце.
- В противен случай това може да предизвика електрически удар.

Ако уредът издава странен шум, мирише на изгоряло или от него излиза дим, изключете веднага щепсела от контакта и се свържете с най-ближкия сервиз.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

В случай на теч на газ (например пропан-бутан, метан и гр.), проветрете незабавно помещението, без да пипате щепсела. Не пипайте уреда или захранващия кабел.

- Не използвайте електрически вентилатор.
- Една искра може да доведе до експлозия или пожар.

Преди да изхвърлите уреда, свалете лосма на вратичката на пералната машина.

- Ако дете бъде оставено в уреда, съществува риск от задушаване и смърт.

Преди да я използвате, се уверете, че сте премахнали частите от онако作风 (гъби, стиропор), прикрепени към дъното на пералната машина.

Не перете неща замърсени с бензин, керосин, бензен, разредител за боя, спирт или други запалими или взривни вещества.

- Това може да доведе до електрически удар, пожар или експлозия.

Не отваряйте насила вратичката на пералната, докато работи (висока температура по време на пране/сушене/центрофугиране).

- Изтичащата вода от пералната машина може да предизвика изгаряния или пълзгане по нога. Това може да доведе до наранявания.

- Отварянето на вратичката със сила може да доведе до повреда на уреда или нараняване.

Не пипайте щепсела с мокри ръце.

- Това може да доведе до електрически удар.

Не изключвате уреда чрез изваждане на щепсела на захранващия кабел, докато уредът работи.

- Повторно вкарване на щепсела на захранващия кабел в контакта може да доведе до искра и електрически удар или пожар.

Не позволявате деца да влизат в пералната машина или да се качват върху нея.

- Това може да доведе до електрическо удари, изгаряния или нараняване.

Не пъхайте ръка или метален предмет под пералната машина, докато работи.

- Това може да доведе до наранявания.

Не изключвате щепсела на уреда, като сърпнате захранващия кабел. Винаги дръжте здраво щепсела и го издърпвайте право и директно от контакта.

- Повреда на захранващия кабел може да предизвика късо съединение, пожар и/или електрически удар.

Не се опитвайте да ремонтирате, разглобявайте и видоизменяйте уреда сами.

- Не използвайте предпазители, различни от стандартните (например предпазители с медна или стоманена жичка и гр.).
- Когато уредът трябва да се поправи или монтира повторно, се свържете с най-ближкия сервизен център.
- В противен случай може да възникне токово удари, пожар, проблеми с уреда или наранявания.

Ако маркучът за подаване на вода се разхлаби от крана и наводни уреда, извадете щепсела на захранващия кабел от контакта.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Изваждайте щепсела на захранващия кабел, когато уредът няма да бъде използван продължително време или по време на гръмотевична буря.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Ако в пералнята попадне чуждо мяло, извадете щепсела на захранващия кабел и се свържете с най-ближкия център за обслужване на клиенти на Samsung.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не позволявате деца (или домашни любимици) да играят върху или във вашата перална машина. Вратичката на пералната машина не се отваря лесно отвътре и децата могат да се наранят сериозно, ако попаднат вътре.

Обърнете внимание при използването

ВНИМАНИЕ

Когато пералната машина е замърсена с чуждо тяло, като перилен препаратор, кал, остатъци от храна и гр., извадете щепсела на захранващия кабел и почистете пералната машина с влажна мека кърпа.

- В противен случай може да възникне промяна на цвета, деформация, повреда или появя на ръжда.

При силен удар е възможно предното стъкло да се счупи. Внимавайте, когато използвате пералната машина.

- При счупване на стъклото може да възникнат наранявания.

След продължителен период на неизползване, повреда на водоснабдяването или когато отново свързвате маркуча за подаване на вода, отворете крана за вода бавно.

- Налягането на въздуха в маркуча за подаване на вода или във водопроводната тръба може да доведе до повреда на някаква част или да предизвика теч.

Ако по време на работата възникне неизправност при източване, проверете дали има проблеми с източването.

- Ако пералната машина се използва, когато е наводнена поради проблем с източването, това може да доведе до електрически удар или пожар.

Вкарвайте докрай прането в пералната машина, за да не бъде защипано от вратичката.

- Ако пране бъде защипано от вратичката, това може да доведе до повреда на прането или на пералната машина, както и да доведе до теч на вода.

Прекратете подаването на вода, когато пералната машина не се използва.

- Проверете дали винтовете на съединителя на маркуча за подаване на вода са затегнати добре.

Внимавайте гуменото уплътнение и стъклото на предната вратичка да не се замърсяват от чужди тела (омнагьци, влакна, косми и т.н.)

- Ако във вратичката се захваща чуждо тяло или тя не е затворена добре, това може да доведе до теч на вода.

Преди да използвате уреда, отворете крана за подаване на вода и проверете дали съединителят на маркуча за подаване на вода е здраво затегнат и дали няма теч на вода.

- Ако винтовете на съединителя на маркуча за подаване на вода са разхлабени, това може да доведе до теч на вода.

Уредът, който сте закупили, е предназначен само за домашна употреба.

Използването на уреда за бизнес цели се счита за неправилно приложение. В този случай продуктът не се покрива от стандартната гаранция, предоставена от Samsung, и Samsung не носи отговорност за неизправности или повреди, причинени от такова неправилно използване.

Не се качвайте върху уреда и не поставяйте предмети върху уреда (например пране, запалени свещи, запалени цигари, кухненски съдове, химикали, метални предмети и гр.).

- Това може да доведе до възникване на токов удар, пожар, проблеми с уреда или наранявания.

Не пръскайте повърхността на уреда с лемливи препарати, например инсектициди.

- Освен че са вредни за хората, те могат също така да доведат и до електрически удар, пожар или проблеми с уреда.

Не поставяйте предмети, които генерират електромагнитни полета близо до пералната машина.

- Това може да доведе до нараняване поради неизправност.

Водата, източена по време на пране при висока температура или при цикъл на сушене, е гореща. Не гокосвайте водата.

- Това може да доведе до изгаряния или наранявания.

Времето за отцеждане може да е различно в зависимост от температурата на водата. Ако температурата на водата е прекалено висока, процесът на отцеждане ще започне след като водата се охлади.

Не перете, не центрофугирайте и не сушете непромокаеми седалки, изтривалки или грехи (*), освен ако Вашият уред няма специален цикъл за пране на такива неща.

(*): Вълнени завишки, дъждобранци, елеци за риболов, ску грейки, спални чували, непромокаеми чаршафи, облекла за изпомняване, покривала за велосипеди, мотоциклети, автомобили и др.

- Не перете дебели или плътни килими, дори ако върху етикета им за третиране има знак за пране. Това може да доведе до нараняване или повреда на пералната машина, стените, пога или дрехите поради прекомерни вибрации.
- Не перете постелки и изтрявалки с гумена подложка. Гумената подложка може да се отлепи и да залепне за вътрешността на барабана, което да доведе до неизправност, например при измочване.

Не включвайте пералната машина, когато чекмеджето за перилен препарат е махнато.

- Това може да доведе до електрически удар или нараняване поради теч на вода.

Не пипайте вътрешността на барабана по време на или непосредствено след сушене, тъй като е гореща.

- Това може да доведе до изгаряния.

Стъкленаата вратичка се нагорещява силно по време на цикъла на пране и сушене. Затова не трябва да я гокосвате.

Също така, не разрешавайте на деца да играят в близост до пералната машина или да гокосват стъкленаата ѝ вратичка.

- Това може да доведе до изгаряния.

Не пъхайте ръка в чекмеджето за перилния препарат.

- Това може да доведе до нараняване, тъй като ръката ви може да бъде захваната от устройството за подаване на перилен препарат.

Ако използвате перилен препарат на прах, извадете кутията за течен перилен препарат (само при някои модели).

- В противен случай е възможно да промече вода през предната част на чекмеджето за перилен препарат.

Не слагайте в пералната машина други предмети (например обувки, остатъци от храна, животни) освен пране.

- Това може да доведе до повреда на пералната машина или нараняване или смърт в случаи на домашни животни, поради прекомерни аномални вибрации.

Не натискайте бутоните с остри предмети, като карфици, ножове, нокти и др.

- Това може да доведе до електрически удар или нараняване.

Не перете пране, замърсено с масла, кремове или лосиони, които обикновено се прогават в магазините за грижи за кожата или клиниките за масаж.

- Това може да доведе до деформиране на гуменото уплътнение и теч на вода.

Не оставяйте метални предмети, като безопасни игли или фиби, както и белина в барабана за продължително време.

- Това може да доведе до ръждаене на барабана.

- Ако по повърхността на барабана започне да се появява ръжда, използвайте препарат за почистване (нейтрален) и гъба, за да я почистите. Никога не използвайте метална четка.

Не използвайте сух препарат за почистване директно и не перете, не изплаквайте или не центрофугирайте пране, замърсено със сух препарат за почистване.

- Това може да доведе до внезапно изbuchване или запалване, предизвикано от топлината от оксидирането на маслото.

Не използвайте вода от уреди за охлаждане/нагряване на вода.

- Това може да доведе до проблеми с пералната машина.

Не използвайте естествен сапун за миене на ръце за пералната машина.

- Ако се втвърди и се напрупа във вътрешността на пералната машина, това може да причини проблеми с уреда, промяна на цвета, ръжда или неприятна миризма.

Слагайте чорапите и сутените в мрежата за пране и ги перете заедно с другото пране.

Не перете в мрежата за пране големи неща като спално бельо.

- В противен случай може да възникне нараняване поради прекомерни вибрации.

Не използвайте втвърден перилен препарат.

- Ако се напрупа във вътрешността на пералната машина, това може да доведе до теч на вода.

Уверете се, че джобовете на дрехите от прането са празни.

- Твърди, остри предмети, като монети, карфици, гвоздеи, винтове или камъни, могат да предизвикат сериозна повреда на уреда.

Не перете дрехи с големи камарами, копчета или други тежки метални предмети.

Сортрайте прането по цветът въз основа на това дали пуска и изберете препоръчания цикъл, температура на Богата и допълнителни функции.

- Това може да доведе до обезцветяване или увреждане на тъканите.

Внимавайте да не захванете пръстите на децата с вратата, когато я затваряте.

- В противен случай това може да предизвика нараняване.

За да предотвратите миризмите и мухъла, след цикъл на пране оставяйте вратата отворена, за да позволите на барабана да изсъхне.

За да предотвратите образуването на комлен камък, оставяйте чекмеджето за перилен препарат отворено след цикъл на пране и го подсушавайте отвътре.

Важни предупреждения при почистване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не чистете уреда, като го пръскате директно с Вода.

Не използвайте силен препарат за почистване на киселинна основа.

Не използвайте бензен, разредител или алкохол, за да почиствате уреда.

- Това може да доведе до промяна на цвета, деформации, повреди, електрически удар или пожар.

Преди почистване или техническо обслужване извадете щепсела от контакта.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Декларация за съответствие (само за мрежови модели)

- Можете да намерите информацията за обявяване за отворен ког в ръководството за потребителя, регистрирано на уеб сайта на Samsung.



Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
(Отпадъци от електрическо и електронно оборудване)

(Налично в страни със системи за раздельно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтеке експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

За информация относно мерките, които Samsung предприема по отношение на околната среда и задълженията ѝ във връзка със съблудяване на нормативната уредба, например REACH, WEEE или използване на батерии, посетете нашата уеб страница с информация за устойчивостта на адрес www.samsung.com

Декларация за съответствие

С настоящото Samsung декларира, че това радиооборудване е в съответствие с Директива 2014/53/EU и със съответните законови изисквания, действащи във Великобритания. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС и декларацията за съответствие на Великобритания е наличен на следния адрес: Официалната Декларация за съответствие може да бъде намерена на <http://www.samsung.com>, отидете на Поддръжка > Начална страница за поддръжка и въведете име на модел.

Макс. мощност на Wi-Fi предавателя: 20 dBm при 2,412 GHz – 2,472 GHz

Включване на Wi-Fi (само за мрежови модели)

Включването на Wi-Fi изразходва повече енергия. На места, където често се включва Wi-Fi, действителната консумация на енергия може да бъде по-голяма от указаните стойности в раздела на листа със спецификации.

1. Чукнете и задръжте за да включите пералната машина.
 2. Чукнете и задръжте .
- 2-1.** Пералната машина влиза в AP режим и се свързва със смартфона.
- 2-2.** Чукнете за да потвърдите, че това е пералната машина.
- 2-3.** След като процесът на идентифициране завърши, пералната машина успешно се свързва с приложението.

ЗАБЕЛЕЖКА

Чукнете и задръжте за 3 секунди, за да влезете в меню Системни функции, завъртете кръглия джъстър за навигация, за да изберете Wi-Fi и чукнете , за да го изключите.



Монтиране

Следвайте стриктно тези инструкции, за да гарантирате правилно монтиране на пералната машина и да избегнете инциденти по време на пране.

Изисквания относно монтажа

Електрозахранване и заземяване

Използвайте отделен токов кръг само за пералната машина.

Захранващият кабел на пералната машина има щепсел с три щифта, които гарантира правилно заземяване и трябва да се включва в правилно монтиран и заземен електрически контакт.

Посъветвайте се с квалифициран електротехник или сервизен техник, ако имате съмнения относно заземяването.

Не видоизменяйте оригиналния щепсел. Ако щепселят не влиза в контакта, повикайте квалифициран електротехник, който да монтира подходящ контакт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ използвайте удължителен кабел.
- Използвайте само оригиналния захранващ кабел на пералната машина.
- НЕ свързвайте проводника за заземяване към пластмасови водопроводни тръби, газопроводни тръби или тръби затоплящи вода.
- Неправилно свързаните заземяващи проводници може да предизвикат токов удар.

Монтиране



Подаване на Вода



Подходящото налягане на водата за тази перална машина е между 50 kPa и 1000 kPa. Налигане на водата под 50 kPa може да доведе до непътното затваряне на водния клапан или може пълненето на барабана да отнеме повече време, в резултат на което пералната машина да се изключи. Крановете за вода трябва да са на разстояние до 120 см от задната част на пералната машина, за да могат предоставените маркучи за подаване на вода да стигнат до машината.

За да намалите риска от течове:

- Крановете за вода трябва да са лесно достъпни.
- Затваряйте крановете за вода, когато не използвате пералната машина.
- Проверявайте редовно за течове от фитингите на маркуча за подаване на вода.

ВНИМАНИЕ

Преди да използвате пералната машина за първи път, проверете за течове всички връзки при водния клапан и крановете.

Източване

Samsung препоръчва щранг с височина 60 – 90 см. Маркучът за източване трябва да е свързан през щипката за захващане към щранга и да пасва добре в щранга.

Подова настилка

За най-добри резултати пералната машина трябва да е монтирана върху твърд под. Дървените подове трябва да бъдат подсиленi, за да бъдат сведени до минимум вибрациите и/или небалансираното натоварване. Мокетите и плочките с мека повърхност не погълщат вибрациите и е възможно пералнята да се мести леко по време на центрофугиране.

ВНИМАНИЕ

НЕ монтирайте пералната машина върху платформа или недобре укрепена конструкция.

Температура на водата

НЕ монтирайте пералната машина на място, където водата може да замръзне, тъй като в машината винаги остава малко вода във водните клапани, помпата и маркучите. Замръзналата вода в свързващите компоненти може да причини повреда на ремъците, помпата и други компоненти на пералната машина.

Монтиране в ниша

Минимални разстояния за стабилност при работа:

- Отстрани: 25 mm, горе: 25 mm, отзад: 50 mm, отпред: 550 mm

Ако пералнята и сушилнята са монтирани на едно място, в предната част на нишата трябва да има поне 550 mm свободно пространство за въздух. Ако пералната машина се монтира самостоятелно, не е необходим специален отвор за въздух.

Подробни инструкции за монтаж

СТЪПКА 1 Избор на място

Изисквания към мястото:


- Твърда, равна повърхност без мокет или подова настилка, които може да пречат на вентилацията
- Далеч от пряка слънчева светлина
- Достатъчно пространство за вентилация и окабеляване
- Околната температура е винаги над точката на замръзване на водата (0°C)
- Далеч от източници на топлина

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да предотвратите прекомерните вибрации по време на използване на пералнята, преди всичко се погрижете за стабилността.
- Монтирайте пералнята на здрава и равна подова настилка.
- Не монтирайте пералната машина върху мек под или подови покрития.
- Ако монтирате пералнята на дървен под, монтирайте водоустойчив дървен панел (мин. 1,18 инча / 30 mm) върху пода. Също така препоръчваме да монтирате пералната машина в ъгловия край на дървения под.



СТЪПКА 2 Сваляне на транспортните болтове



1. Разонаковайтe продукта и свалете всички транспортни болтове.
2. Вкарайтe **мануза за болтове (B)** в отворите (маркирани с кръгче на фигурата).

ЗАБЕЛЕЖКА


Броят на транспортните болтове може да е различен в зависимост от модела.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За да избегнете наранявания, след като извадите транспортните болтове покрийте отворите с **мануза за болтове**. Не премествайте пералнята без транспортните болтове да са поставени на мястото си. Преди да преместите пералнята на друго място, окомплектовайтe транспортните болтове. Съхранявайте транспортните болтове на сигурно място за бъдеща употреба.
- Опаковъчните материали могат да бъдат опасни за деца. Изхвърлете всички опаковъчни материали (полиетиленови пликове, полистирен и т. н.) далече от достъпа на деца.

Монтиране


СТЪПКА 3 Регулиране на крачетата за нивелиране



Нивелирайтe пералната машина с помощта на нивелиращото краче. След като пералната машина е нивелирана, затегните гайките с гаечен ключ..

ВНИМАНИЕ

Уверете се, че всички нивелиращи крачета са разположени на пога, за да не се движи пералнята или да генерира шум поради наличието на вибрации. След това проверете дали пералнята не се люлее. Ако пералната машина не се люлее повече, затегните гайките.




ВНИМАНИЕ

Задължително при монтажа на уреда е необходимо в никакъв случай нивелиращото краче да не притиска захранващия кабел.

СТЪПКА 4 Свързване на маркуча за подаване на вода

ЗАБЕЛЕЖКА

Настоящите инструкции се отнасят за резбован кран за вода. За по-подробни инструкции или указания за свързване на маркуча за вода към нерезбован кран за вода, моля, посетете уебсайта, поместен на корицата на това ръководство, и разгледайте ръководството онлайн.



- Свържете маркуча за вода към крана за вода и след това го завъртете надясно, за да се затегне. Свържете маркуча за вода към крана за вода и след това завъртете конектора по часовниковата стрелка, както е показано.

ВНИМАНИЕ

Преди да свържете маркуча за вода, проверете дали възединителя на маркуча е поставена гумена шайба. Не използвайте маркуча, ако шайбата е повредена или липсва.

- Свържете другия край на маркуча за вода към входящия клапан на гърба на пералната и след това го завъртете надясно, за да се затегне.
- Бавно отворете крана за вода и проверете дали има течове около зоните на свързване. Ако има течове на вода, повторете стъпки 1 и 2.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Ако установите наличие на теч на вода, спрете работата на пералната машина и изключете захранващия кабел от контакта. След това се свържете със сервизен център на Samsung, ако има утичане от маркуча за вода, или се свържете с водопроводчика, ако има утичане от крана за вода. В противен случай това може да предизвика токов удар.

ВНИМАНИЕ


Не опъвайте силно маркуча за вода. Ако маркучът е твърде къс, заменете го с по-дълъг маркуч за високо налягане.

СТЪПКА 5 Разполагане на маркуча за оттичане


Маркучът за източване може да се разположи по три начина:



През ръба на мивката



В тръба за източване



В разклонение на тръбата за източване на мивка

ВНИМАНИЕ

Преди да свържете тръбата за източване към канализационната тръба на мивката, махнете капака.



СТЪПКА 6 Включване

Включете захранващия кабел в електрически контракт, защитен с предпазител или подобен прекъсвач на електрическата верига. След това натиснете и задръжте 3 секунди, за да включите пералната машина.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Преди да перете дрехи за пръв път, трябва да изпълните един пълен цикъл на изпиране без поставени дрехи в барабана.
- Ако дисплеят не реагира на входящите сигнали. Свалете стикера.

Направете калибрация

- Първоначалната настройка включва процеса на калибиране, който се изпълнява след като изберете език. Преди да можете да използвате пералната машина, трябва да продължите с калибирането.
- Изпразнете барабана и натиснете, за да започнете калибирането.
- След като калибирането приключи, захранването се изключва и след това се включва автоматично.
- Ако искате да поклоните калибирането, натиснете и задръжте за 3 секунди, за да влезете в системата и изберете Calibration (Калибиране).

Монтиране

Ръчен диспенсер



1. Отделение за предпране: Поставете препарат за предпране.
2. Отделение за основно пране: Поставете перилен препарат за основно пране, омекотител на водата, перилен препарат за накисване, белина и/или препарат за отстраняване на петна.
3. Отделение за омекотител: Поставете добавки като омекотител за тъкани. Не надвишавайте максималната линия (A).

ВНИМАНИЕ

Пералната машина спира да работи, ако отворите чекмеджето за перилния препарат, докато то се пълни с вода.



Операции

За подробна информация относно употребата на пералната машина, прегледайте листа с указания, предоставлен към уреда. (Ръководство за работа с перална машина)

ЗАБЕЛЕЖКА

Имената на цикъла и функцията в това ръководство може да се различават от тези на вашия продукт.

Списък с цикли и опции

Цикъл

Eco 40-60	Cotton (Памук)	AI Wash (AI пране)	15' Quick Wash (15-минутна програма за бързо пране)
Super Speed (Супер скорост)	Less Microfiber (По-малко микровлакна)	Intense Cold (Интензивно струено)	Wool (Вълна)
Bedding (Спално бельо)	Outdoor (Връхни дрехи)	Shirts (Ризи)	Towels (Хавлии)
Hygiene Steam (Пара за хигиенизиране)	Baby Care (Грижа за детето)	Rinse+Spin (Изплакване+центрофуга)	Drain/Spin (Изцеждан/центрофуга)
Drum Clean+ (Почистване на барабана+)	Drum Clean (Почистване на барабана)	Cloudy Day (Облачен ден)	Activewear (Активно облекло)
Colours (Цветно)	Synthetics (Синтетика)	Delicates (Фино)	Denim (Дънков пам)
Silent Wash (Тихо пране)	Mixed Load (Смесено пране)		

- Drum Clean+ (Почистване на барабана+)/Drum Clean (Почистване на барабана): само за валидните модели. Не използвайте препарали за почистване, за да почиствате барабана. Остъпвайтете от препарали в барабана могат да повредят пералната машина или барабана ѝ.
- Super Speed (Супер скорост), Mixed Load (Смесено пране), AI Wash (AI пране), Less Microfiber (По-малко микровлакна): само за валидните модели

ЗАБЕЛЕЖКА

Действителното време за пране може да се различава от очакваното, което първоначално се показва на контролния панел след като сте избрали съответния цикъл.

Допълнителни функции

Натиснете за да изберете опция от следните.

Quick Drive (Бърз цикъл)	Prewash (Предпране)	Intensive (Интензивно)	Bubble Soak (Насицване с пяна)
My Cycles (Моите цикли)	Delay End (Отложено завършване)	Child Lock (Заключване за деца)	

- Child Lock (Заключване за деца): Изберете 0, за да заключите всички бутони с изключение на бутона .
- Quick Drive (Бърз цикъл): Само при моделите WW**T8****(*), WW**T7****(*)
- Delay End (Отложено завършване): Можете да зададете пералната машина да завърши прането в автоматично в по-късен момент, като изберете забавяне от 1 до 24 часа (на стъпка от 1 час). Показаният час означава времето, когато ще бъде завършено прането.

Системни функции

Докоснете и задръжте за 3 секунди, за да влезете в менюто на системните функции, за да промените следните опции.




AI Pattern (AI шаблон)	Alarm (Аларма)	Calibration (Калибриране)	Wi-Fi
Language (Език)	Factory Reset (Фабрично нулиране)		

- **Alarm (Аларма):** Можете да включите или изключите мелодията за завършване на цикъла. Другите звуци обаче остават активни.
- **Smart Control (Умно управление):** За да разрешите управлението на своя уред, активирайте Умно управление.

AddWash (само за Валидните модели)

За да добавите пране след като цикълът на изпиране вече е стартиран, използвайте Вратичката на AddWash.



1. Изберете **▷II**, за да спрете цикъл на пране.
2. За да отключите Вратичката на AddWash, я натиснете в горната ѝ част. При натискане на Вратичката тя ще се премести леко навътре и след това ще се отвори.
3. Отворете изяло Вратичката на AddWash и след това добавете прането, което искате, през Вратичката на AddWash в барабана.
4. Повдигнете Вратичката на AddWash обратно на мястото ѝ, след което я заключете, като за целта я натиснете в горната ѝ част и задържите, докато чуете щракване. След това натиснете отново **▷II**, за да подновите цикъла на пране.

ЗАБЕЛЕЖКА

Водата в барабана няма да промече, ако Add Door е замворена правилно. Около Вратичката на AddWash могат да се формират водни капки, но те няма да промекат от вътрешността на барабана. Това е нормално.

Вратичката на AddWash не се отваря и се появява съобщението AddWash door is open (Вратичката на AddWash е отворена).

Това съобщение се появява, ако опитвате да отворите Вратичката на AddWash, докато машината работи. Машината засича, че Вратичката на AddWash е леко отворена, при което спира работа от съображения за безопасност.

Ако това се случи, замворете Вратичката на AddWash и изберете **▷II**, за да подновите работата на машината.

В кои случаи не можа да отворя Вратичката на AddWash?

Не можете да отворите Вратичката на AddWash в следните случаи:

- Когато вътрешната температура е над 50 °C.
- Докато се изпълнява цикъл за почистване на барабана, например Drum Clean+ (Почистване на барабана+). При тези цикли в барабана няма поставено пране.

ВНИМАНИЕ

Не опитвайте да отваряте Вратичката на AddWash, докато се изпълнява процес на сушене или врене. Съществува риск през нея да се изпусне навън гореща паря.

Операции



SmartThings

Wi-Fi Връзка

От своя смартфон или таблет преминете до **Settings** (Насстройки), активирайте безжичната връзка и изберете AP (мрежа на гостът).

- Този уред поддържа протокол Wi-Fi 2,4 GHz.

Изтегляне

Омкрайте приложението SmartThings в магазин за приложения (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), като за търсенето използвате ключова дума "SmartThings". Изтеглете и инсталрайте приложението на свое устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА

С оглед подобряване на функционалността приложението може да бъде променяно без предизвестие.

Влизане

Най-напред трябва да влезете в профила си в SmartThings с данните си за гостът до профила ви в Samsung. Изпълнете следните стъпки в приложението, за да създадете нов профил в Samsung. За да създадете профил, не е необходимо друго приложение.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако имаме профил в Samsung, използвайте него за влизане. Ако смартфонът ви или таблет Samsung са регистрирани, влизате автоматично.

Операции

За да регистрирате своя уред в SmartThings

1. Смартфонът или таблетът ви трябва непременно да са свързани към безжична мрежа. Ако не са, отидете в **Settings** (Насстройки), активирайте безжичната връзка и изберете AP (мрежа на гостът).
2. Отворете SmartThings на своя смартфон или таблет.
3. Ако виждате съобщението „A new device is found. (Омкrito е ново съобщение.)”, изберете **Add** (Добави).
4. Ако не се появява никакво съобщение, изберете + и след това изберете своя уред от списъка с налични устройства. Ако вашият уред не се намира в списъка, изберете **Device Type** (Тип устройство) > **Specific Device Model** (Специфичен модел устройство) и въведете ръчно модела на вашия уред.
5. Регистрирането на уред в приложението SmartThings става по следния начин.
 - a. Добавете уреда си в SmartThings. Проверете дали уредът ви е включен в SmartThings.
 - b. След като регистрацията завърши, уредът ви ще се появи във вашия смартфон или таблет.

Умно управление

След като свържете уреда към SmartThings, можете да го управлявате дистанционно.

След като сте заредили прането и сте замворили вратата. Изберете **Smart Control** (Умно управление) и с помощта на приложението SmartThings ще можете удобно да управлявате пералната си машина, да добавяте изплакване, центрофугиране или цикли на сушене.


Поддръжка

За инструкции относно почистване на пералнята, посетете уебсайта, който ще откриете на корицата на това ръководство, и прегледайте ръководството онлайн.

Почистване

Аварийно източване

При спиране на тока източвайте водата вътре в барабана, преди да извадите прането.



- Изключете и извадете щепсела на пералната машина от контакта.
- Отворете канака на филтъра (A).
 - ТИП 1: Внимателно натиснете горната част на канака на филтъра (A), за да отворите.
 - ТИП 2: Натиснете надолу ключалката на канака на филтъра (A), за да отворите.
- Поставете голям празен контейнер около канака и издърпайте тръбата за аварийно източване, така че да влезе в контейнера, като държите капачката на тръбата (B).
- Отворете капачката на тръбата и оставете водата в тръбата за аварийно източване (C) да изтече в контейнера.
- Когато сте готови, върнете капачката и поставете обратно тръбата. След това замворете канака на филтъра.


ЗАБЕЛЕЖКА

Използвайте голям контейнер, тъй като водата в барабана може да е повече от очакваното количество.

Поддръжка




Филтър за остатъци



1. Изключете пералната машина и извадете захранващия кабел.
2. Извлечете оставащата в барабана вода. (За подробна информация разгледайте раздел Аварийно източване.)
3. Отворете канака на филтъра.
 - ТИП 1: Внимателно натиснете горната част на канака на филтъра, за да отворите.
 - ТИП 2: Натиснете надолу ключалката на канака на филтъра, за да отворите.
4. Завъртете кончето на филтъра за остатъци наляво и извлечете остатъчната вода.
5. Почистете филтъра за остатъци с мека чешка. Внимавайте перката на помпата за източване зад филтъра да не е блокирана.
6. Поставете обратно филтъра за остатъци и завъртете кончето на филтъра надясно.

Вратичка на AddWash (само за Валидните модели)



1. Отворете вратичката на AddWash.
2. Използвайте влажна кърпа, за да почистите вратичката на AddWash.
 - Не използвайте почистващи препарати. Може да възникне обезцветяване.
 - Внимавайте, когато почистявате гумената подложка и заключващия механизъм (A).
 - Избрсвайте редовно праха от областта на вратата.
3. Избршете и затворете вратичката на AddWash, докато чуете щракване.



Отстраняване на неизправности

Ако Възникне проблем, проверете информационното съобщение на LCD екрана и следвайте екранните инструкции.
Ако проблемът не бъде отстранен, се обрнете към местния център за обслужване.

Контролни точки

При проблем с пералната машина първо направете спрашка в таблицата по-долу и опитайте предложените решения.

Проблем	Действие
Не стартира.	<ul style="list-style-type: none">• Проверете дали пералната машина е включена в контакта.• Уверете се, че вратата е затворена добре.• Уверете се, че крановете за вода са отворени.• Изберете за да включите пералната машина.• Уверете се, че не е активирана функцията Child Lock (Заключване за деца).• Преди пералната машина да започне да се пълни, тя ще издаде серия щракащи звуци за проверка на заключването на вратата и бързо източване.• Проверете предпазителя или нулирайте прекъсвача на веригата.• Проверете дали се подава правилно напрежение.• Установено е ниско напрежение.<ul style="list-style-type: none">- Проверете дали е включен захранващият кабел.• Уверете се, че няма захванато пране във вратата.• Съобщението AddWash door is open (Вратичката на AddWash е отворена) се появява, когато отворите вратичката на AddWash, без да сте натиснали . Ако това стане, направете едно от следните неща:<ul style="list-style-type: none">- Натиснете вратичката на AddWash, за да затворите правилно. След това натиснете и опитайте отново.- За да добавите пране, отворете вратичката на AddWash и поставете пране. Затворете добре вратичката на AddWash. След това изберете за да подновите работата.
Подава се недостатъчно количество вода или не се подава вода.	<ul style="list-style-type: none">• Отворете докрай крана за вода.• Уверете се, че вратата е затворена добре.• Проверете дали маркучът за подаване на вода не е замръзнал.• Проверете дали маркучът за подаване на вода не е огънат или запушен.• Проверете дали налягането на водата е достатъчно.• Уверете се, че крановете за студена и топла вода са свързани правилно.• Почистете мрежестия филтър, тъй като може да е запушен.
След цикъла остава препаратор в чекмеджето за перилен препаратор.	<ul style="list-style-type: none">• Проверете дали пералната машина работи при достатъчно налягане на водата.• Уверете се, че перилният препаратор е поставен в центъра на чекмеджето за перилен препаратор.• Уверете се, че капачката за изплакване е поставена правилно.• Ако използвате гранулиран перилен препаратор, селекторът за перилен препаратор трябва да е в горно положение.• Свалете капачката за изплакване и почистете чекмеджето за перилен препаратор.

Отстраняване на неизправности



Отстраняване на неизправности

Проблем	Действие
Вибрира прекомерно или издава шум.	<ul style="list-style-type: none">Уверете се, че пералната машина е монтирана върху равен, твърд на под, който не е хълзгав. Ако подът не е равен, използвайте крачетата за нивелиране, за да регулирате височината на пералната машина.Уверете се, че транспортните болтове са свалени.Проверете дали пералната машина не се допира до друг предмет.Проверете дали зареденото пране е балансирано.Моторът може да издава шум при нормална работа.Гащирizonи и дрехи с метални аксесоари могат да причиняват шум по време на пране. Това е нормално.Метални предмети като монети може да причиняват шум. След пране извадете тези предмети от барабана или филтъра.Преразпределете прането. Ако само една дреха се нуждае от пране, например хавлия за баня или джинси, резултатът от заключителното центрофугиране може да не е задоволителен и на дисплея да се появи съобщение за грешка "Ub".
Не изцеждайте и не центрофугирайте.	<ul style="list-style-type: none">Уверете се, че маркучът за източване не е прегънат никъде – до системата за източване. При запушване в системата за източване се свържете със сервизен център.Проверете дали филтърът за остатъци не е запущен.Затворете вратичката и чукнете ▶II. За вашата безопасност, пералната машина няма да центрофугира или да върти барабана, ако вратата не е затворена.Уверете се, че маркучът за източване не е замръзал или подпушен.Уверете се, че маркучът за източване е свързан със системата за източване и не е запущен.Ако към пералнята не се подава достатъчна мощност, тя временно няма да изцежда или центрофугира. Всегаща щом започне да се подава достатъчна мощност, пералнята ще работи нормално.Уверете се, че маркучът за източване е в правилно положение, в зависимост от типа свързване.Почистете филтъра за остатъци, тъй като може да е подпушен.
Вратата не се отваря.	<ul style="list-style-type: none">Изберете ▶II, за да спрете пералната машина.Освобождаването на механизма за заключване на вратата може да отнеме извесно време.Вратата не може да се отвори до 3 минути след спирането на пералната машина или изключването на захранването.Проверете дали е източена всичката вода от барабана.Вратата не може да се отвори, ако в барабана е останала вода. Източете водата от барабана и отворете ръчно вратата.Проверете дали лампичката за заключване на вратата е изключена. Лампичката за заключване на вратата се изключва, след като машината изключи водата.
Прекалено много пяна.	<ul style="list-style-type: none">Проверете дали използвате препоръчителния тип перилен препарат, според случая.Използвайте високоефективен перилен препарат, за да избегнете образуването на излишна пяна.Слагайте по-малко перилен препарат, ако водата е мека или прането е малко или леко замърсено.Не е препоръчително да използвате нискоефективен перилен препарат.
Не може да се добави още перилен препарат.	<ul style="list-style-type: none">Проверете дали вече добавените перилен препарат и омекотител за тъкани не са наг максималното ниво.



Проблем	Действие
Машината спира.	<ul style="list-style-type: none"> Включете захранващия кабел в контакт, в който има напрежение. Проверете предпазителя или нулирайте прекъсвача на веригата. Затворете вратата и натиснете за да стартирате пералната машина. За Вашата безопасност, пералната машина няма да центрофугира или да върти барабана, ако вратата не е затворена. Преди пералната машина да започне да се пълни, тя ще издаде серия щракащи звуци за проверка на заключването на вратата и бързо източване. Може да има пауза или период на накисване в цикъла. Изчакайте за малко и пералната машина може да започне. Уверете се, че мрежестият филтър на маркучите за подаване на вода при крановете за вода не е запущен. Почиствайте периодично мрежестия филтър. Ako към пералнята не се подава достатъчна мощност, тя временно няма да изцежда или центрофугира. Веднага щом започне да се подава достатъчна мощност, пералнята ще работи нормално.
Пълни се с вода с грешната температура.	<ul style="list-style-type: none"> Отворете докрай и гвата крана. Уверете се, че избирането на температура е правилно. Уверете се, че маркучите са свързани към правилните кранове. Промийте тръбите за вода. Уверете се, че водният нагревател е настроен да осигурява минимум 49 °C температура на водата при крана. Проверете също капацитета и скоростта на възстановяване на водния нагревател. Разкачете маркучите и почистете мрежестия филтър. Мрежестият филтър може да е запущен. Докато пералната машина се пълни, температурата на водата може да се промени, тъй като функцията за автоматичен контрол на температурата проверява температурата на входящата вода. Това е нормално. Докато пералната машина се пълни, може да усетите преминаване само на гореща и/или само на студена вода през дозатора, когато са избрани студена или топла температура. Това е нормална работа на функцията за автоматичен контрол на пералната машина, при която пералната машина определя температурата на водата.
Прането е мокро в края на цикъла.	<ul style="list-style-type: none"> Използвайте висока или много висока скорост на центрофугиране. Използвайте високоефективен перилен препарат, за да намалите образуването на излишна пяна. Заденото пране е прекалено малко. Малките количества пране (едно или две неща) може да не се балансират добре и да не се центрофугират напълно. Уверете се, че маркучът за източване не е прегънат или запущен.
Изтича вода.	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че вратата е затворена добре. Уверете се, че всички връзки на маркучите са затегнати. Уверете се, че краят на маркуча за източване е поставен правилно и фиксиран към системата за източване. Избегвайте претоварване. Използвайте високоефективен перилен препарат, за да избегнете образуването на излишна пяна. Проверете маркуча за източване. <ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че краят на маркуча за източване не е поставен на нога. Уверете се, че маркучът за източване не е запущен.

Отстраняване на неизправности



Проблем	Действие
Има миризми.	<ul style="list-style-type: none"> В гнездата остава пяна и това може да доведе до неприятни миризми. Периодично изпълнявайте цикъла за почистване, за да дезинфекцирате машината. Почиствате уплътнението на вратата (диафрагмата). След края на цикъла подсушете вътрешността на пералната машина.
Не се виждат мехурчета (само за моделите с мехурчета).	<ul style="list-style-type: none"> Ако в барабана има твърде много неща, може да не успеете да видите мехурчетата. Ако прането е силно замърсено, може да не се образуват мехурчета.
Мога ли да отварям вратичката на AddWash по всяко време?	<ul style="list-style-type: none"> Вратичката на AddWash може да се отвори само когато се появи индикаторът. Обаче тя не се отваря в следните случаи: <ul style="list-style-type: none"> - Когато процесът на врене или сушене и вътрешната температура е висока - Ако зададеме Child Lock (Заключване за деца) от съображения за безопасност - Когато барабанът цикълът на пране или сушене в барабана работят и не включват допълнително пране.
На дисплея се появява съобщение, което предупреждава, че гиспенсерът е отворен.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали чекмеджето за перилен препарат е затворено правилно. <ul style="list-style-type: none"> - Отворете чекмеджето за перилен препарат и го затворете обратно. Проверете дали е затворено правилно.
По-голяма продължителност на пране	<ul style="list-style-type: none"> Действителното време за пране може да се различава от очакваното, което първоначално се показва на контролния панел след като сте избрали съответния цикъл.

- Ако проблемът не бъде отстранен, се обрънете към център за обслужване. Контактите на центровете за обслужване се намират върху етикета, съпътстващ продукта.
- Samsung не носи отговорност за каквито и да било повреди по продукта, наранявания или други проблеми във връзка с безопасността на продукта, причинени в резултат на ремонт, при който не са спазени инструкциите в настоящите ръководства за ремонт. Всяка повреда по продукта, причинена в резултат на извършен опит за ремонт (от който и да било, различен от упълномощен сервизен дистрибутор на Samsung), също няма да бъде обхваната от гаранцията.

ВНИМАНИЕ

Размразяване на пералната машина

Пералната машина може да замръзне при температура под 0 °C.

1. Изключете пералната машина и извадете захранващия кабел.
2. Полейте топла вода върху крана за водата, за да разхлабите маркуча за вода.
3. Разкачете маркуча за подаване на вода и го напонете в топла вода.
4. Налейте топла вода в барабана на пералната машина и я оставете да престои 10 минути.
5. Свържете отново маркуча за вода към крана за водата.



Спецификации

Опазване на околната среда

- Този уред е произведен от материали, годни за рециклиране. Ако решите да изхвърляте този уред, спазвайте действащата нормативна уредба за изхвърляне на отпадъци. Отрежете захранващия кабел, така че уредът да не може да се включва в захранване. Свалете вратичката, така че в уреда да не може да останат затворени животни или малки деца.
- Не превишавайте количествата перилен препаратор, препоръчани в инструкциите на производителите.
- Използвайте препаратори за премахване на петна и избелители преди цикъла на пране само когато е строго необходимо.
- Пестете вода и електроенергия чрез пране само на пълно зареждане (точното количество зависи от използванятия цикъл).


Консумация на енергия в режим на готовност

Консумация на ел. енергия	Изключен режим	0,50 W
	Режим на готовност на мрежата	2,00 W
	Продължителност от време в режим на готовност на мрежата (Wi-Fi)	10 мин.

Спецификации

Лист със спецификации

“*” Звездичка означава вариант на модел, който може да се променя чрез заместване с (0-9) или (A-Z).



Тип		Перална машина с предно зареждане	
Име на модел		WW9*T*****(*)	
Размери	A (Ширина)	600 мм	
	B (Височина)	850 мм	
	C (Дълбочина)	550 мм	
	D	635 мм	
	E	1072 мм	
Налягане на водата		50-1000 kPa	
Нето тегло		67,0 kg (WW**T*8****(*), WW**T*5****(*), WW**T*3****(*)) 65,0 kg (WW**T*0****(*))	
Максимален капацитет на зареждане		Пране и центрофугиране	
Консумация на ел. енергия	Пране и нагряване	AC 220-240 V/50 Hz	9,0 kg 1900-2300 W
Обороти на центрофугата		1400 об/мин	



Тип		Перална машина с предно зареждане	
Име на модел		WW8*T**4***(*)	WW8*T**2***(*)
Размери	A (Ширина)	600 мм	
	B (Височина)	850 мм	
	C (Дълбочина)	550 мм	
	D	635 мм	
	E	1072 мм	
Налягане на водата		50-1000 kPa	
Нето тегло		67,0 kg (WW*T*8****(*), WW*T*5****(*), WW*T*3****(*)) 65,0 kg (WW*T*0****(*))	
Максимален капацитет на зареждане	Пране и центрофугиране	8,0 kg	
Консумация на ел. енергия	Пране и нагряване	AC 220-240 V/50 Hz	
Обороти на центрофугата		1400 об/мин	1200 об/мин

Тип		Перална машина с предно зареждане	
Име на модел		WW7*T**4***(*)	WW7*T**2***(*)
Размери	A (Ширина)	600 мм	
	B (Височина)	850 мм	
	C (Дълбочина)	550 мм	
	D	635 мм	
	E	1072 мм	
Налягане на водата		50-1000 kPa	
Нето тегло		67,0 kg (WW*T*8****(*), WW*T*5****(*), WW*T*3****(*)) 65,0 kg (WW*T*0****(*))	
Максимален капацитет на зареждане	Пране и центрофугиране	7,0 kg	
Консумация на ел. енергия	Пране и нагряване	AC 220-240 V/50 Hz	
Обороти на центрофугата		1400 об/мин	1200 об/мин

ЗАБЕЛЕЖКА

- Конструкцията и характеристиките са предмет на промяна без уведомление за целите на подобреие на качеството.
- Посочените тук размери може леко да се различават от действително измерените стойности в зависимост от използвания метод на измерване.

SAMSUNG



DC68-04204H-08