

**Serie | 4, Стенен аспиратор, 90 cm,
Неръждаема стомана
DWB97FM50**

B



Допълнителни аксесоари

DZZ0XX0P0 : Дълготраен филтър за миризми(консуматив)

**Дизайн „кутия“: производителност и
подходящ за всяка кухня дизайн в един
уред**

- **Безшумен:** максимална производителност на аспиратора с минимален шум
- **Нивото на филтриране на мазнини:** филтрира над 85% от мазнините от кухненския въздух
- **TouchSelect управление:** така бързо и лесно можете да настроите желаната степен на мощност и осветление.
- **Осветление:** Енергоспестяващото осветление осигуряващо добра видимост над плота.
- **Настройка на интензивна скорост:** премахва силните миризми в кухнята особено бързо и ефективно.

Техническа информация

Типология :	Комин
Сертификати за одобрение :	CE, Eurasian, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	130
височина на комина (mm) :	583-912/583-1022
Височина на продукта без комин (mm) :	53
мин.разст.над ел.поставка :	550
Мин. разстояние над газов плот :	650
Нето тегло (kg) :	13,474
Вид управление :	Електронни
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	454
Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m ³ /h) :	379.0
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха (m ³ /h) :	324
Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	739
Брой лампи :	2
Ниво на шум (dB) :	65
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	120 / 150
Материал на филтъра за мазнини :	Неръждаема стомана
EAN код :	4242005039609
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	255
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50; 60
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	За стенен монтаж



Serie | 4, Стенен аспиратор, 90 cm, Неръждаема стомана DWB97FM50

Дизайн „кутия“: производителност и подходящ за всяка кухня дизайн в един уред

- Енергиен клас: B (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 62.5 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: B
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 52/65 dB

Техническа информация:

- D неръждаема стомана Hood
 - Цвят на уреда: неръждаема стомана
 - Стенен аспиратор 90 cm
 - Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
 - За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir
 - За монтаж на стена
 - Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и LED дисплей
 - 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
 - Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
 - Двуканален вентилатор с голяма мощност
 - Енергоефективен кондензаторен двигател
 - Осветление на работното място с 2 x 1,5 W LED-модул
 - Сила на осветление: 214 lux
 - Цветна температура: 3500 K
 - Покритие на филтъра от неръждаема стомана; подходящ за миене в миялна машина
 - Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
 - Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591: при най-висока нормална степен 453 m³/h; при интензивна степен 739 m³/h
 - Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13: при най-висока нормална степен : 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa звуково налягане); при интензивна степен : 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
 - За въздуховод с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
 - С възвратен клапан
 - Макс. капацитет: 739
 - Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВxШxД): 635-965 x 900 x 500 mm
 - Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВxШxД): 635-1075 x 900 x 500 mm
 - Размери на уреда при циркулация на въздуха с модул CleanAir (ВxШxД): 703 x 900 x 500 mm - монтаж на външен канал 796-1163 x 900 x 500 mm - монтаж на вътрешен канал
 - Захранваща мощност: 255 W
 - Дължина на захранващия кабел: 1.3 m
- * В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС*

**Serie | 4, Стенен аспиратор, 90 см,
Неръждаема стомана
DWB97FM50**

