



N 70, Flex индукционен плот, 30 см, Черно  
N53TD40N0



COOKING PASSION SINCE 1877



#### FlexInduction стъклокерамичен плот с TouchControl управление

- ✓ TouchControl е лесно за използване управление. Едно докосване е достатъчно.
- ✓ FlexInduction - може да поставите съдовете където пожелаете по цялата повърхност на плота.
- ✓ PowerMove - FlexInduction зоната е разделена на три зони с различно нагряване: най-силно отпред, умерено в средата и слабо в задната част.
- ✓ Power Boost – функция за оптимизиране на степента на нагряване за повече гъвкавост и още по-бързо загреване.
- ✓ Индукция - при индукционното готвене топлината се генерира директно в дъното на съда за точно и прецизно готвене, което прекъсва когато се отдръпне съда.

#### Features

##### Техническа информация

име/семејство на продукта : Vario/Domino зона за готвена, запеч.  
за вграждане/ свободностоящ : Вграден  
Източник на енергия : Електрически  
Брой зони за готвене, използвани едновременно : 2  
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 51 x 270 x 490-500  
Ширина на продукта (mm) : 306  
размери на уреда (mm) : 51 x 306 x 546  
размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) : 126 x 370 x 573  
Нето тегло (kg) : 7,838  
Бруто тегло (kg) : 8,4  
Материал на основната повърхност : Стъклокерамика  
цветя на повърхността : Неръждаема стомана, Черно  
цветя на рамката : Неръждаема стомана  
Сертификати за одобрение : AENOR, CE  
Дължина на захранващия кабел (cm) : 110  
EAN код : 4242004189312  
Мощност на електрическата връзка (W) : 3700  
Напрежение (V) : 220-240  
Честота (Hz) : 50; 60

#### Допълнителни аксесоари

Z9416X2	Грил плоча
Z9417X2	Тепаняки
Z9914X0	Свързваща лента



4 242004 189312

## Features

### Управление

- TouchControl сензорно управление

### Гъвкавост

- FlexInduction зона
- MoveMode (3 нива)
- 2 индукционни зони за готвене
- Готварски зони: 1 x Ø 400 мм x 210 мм, 3.3 kW (макс. мощност 3.7 kW>) индукция или 2 x Ø 200 мм, 2.2 kW (макс. мощност 3.7 kW) индукция

### Удобство

- PotBoost-функция за всички зони
- 17 степени на мощност
- Дигитален дисплей за степените на мощност
- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене  
Таймер за времето на готвене
- Сензор за автоматично разпознаване на съда  
Функция PowerManagement  
Изключване за безопасност  
Защита за деца  
Заклучване на настройките при бързо почистване

### Дизайн

- Плоска рамка от неръждаема стомана

### Техническа информация





- 30 см ширина
- Захранващ кабел: 110 см
- Функция PowerManagement
- Главен бутон за включване/ изключване
- Минимална дебелина на работната повърхност: 16 мм
- Мощност на електрическата връзка 3700 W
- Може да се комбинира с всички стъклокерамични плотове с дизайн Comfort
- С приложен кабел

N 70, Flex индукционен плот, 30 см, Черно  
N53TD40N0



COOKING PASSION SINCE 1877

оразмерени чертежи



Измерване в мм  
Възможности за комбинация Domino със  
съответните размери на уредите и профилите

Вид ширина:  
Ширина на уреда:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	-	-	1014	980
1x30, 1x80	306	826	-	-	-	-	1132	1086
1x30, 1x90	306	918	-	-	-	-	1224	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	-	-	1104	1070
1x40, 1x80	396	826	-	-	-	-	1222	1176
1x40, 1x90	396	918	-	-	-	-	1314	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	-	-	1320	1286
2x30, 1x80	306	306	826	-	-	-	1438	1392
2x30, 1x90	306	306	918	-	-	-	1530	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	-	-	1410	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	-	-	1528	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	-	-	1620	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1386	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

\* Невъзможно със 70 см индукционен плот