

N 70, Конвенционален плот, 30 см, Черно  
TL13FD9T8



COOKING PASSION SINCE 1877



#### Автономна готварска зона с TouchControl управление

- ✓ Сензорно управление – регулирайте функциите на готварския плот с едно докосване.
- ✓ Решението Power Boost – допълнителен импулс топлина, когато бързате.

#### Features

##### Техническа информация

име/семејство на продукта : Vario/Domino зона за готвена, запеч.  
за вграждане/ свободностоящ : Вграден  
Източник на енергия : Електрически  
Брой зони за готвене, използвани едновременно : 2  
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 37 x x mm  
Ширина на продукта : 306 mm  
размери на уреда : 37 x 306 x 546 mm  
размери на опакован уред (В x Ш x Д) : 130 x 490 x 630 mm  
Нето тегло : 4,424 kg  
Бруто тегло : 5,4 kg  
Индикатор на остатъчната топлина : Отделен  
Местоположение на панела за управление : Предна част на плот  
Материал на основната повърхност : Стъклокерамика  
цвет на повърхността : Неръждаема стомана, Черно  
цвет на рамката : Неръждаема стомана  
Сертификати за одобрение : AENOR, CE  
Дължина на захранващия кабел : 100 cm  
EAN код : 4242004259534  
Мощност на електрическата връзка : 3500 W  
Ток : 16 A  
Напрежение : 220-240 V  
Честота : 50; 60 Hz

#### Допълнителни аксесоари

Z9914X0 Свързваща лента



4 242004 259534

## Features

- 30 см: място за 2 тигани или тенджери.

### Гъвкавост на зоните за готвене

- Ring zone double: използвайте обикновени или по-големи съдове за готвене върху разширяващата се зона за готвене.
- Средна зона за готвене: 120 мм, 180 мм, 1 KW (макс. мощност 2.3 KW)

### Удобство при управление

- TouchControl сензорно управление: директно контролирайте плота със сензорния дисплей.
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- Поддържане на топлината за всички зони: поддържайте съдовете топли с предварително зададено ниско ниво на мощност.
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене : изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- Електронен програмен часовник с функция за напомняне (аларма) : алармата се активира в края на зададеното време (например при варене на паста).
- Таймер за времето на готвене : показва колко време е минало от стартиране на таймера (например за картофи).

### Спестяване на време и ефективност

- Front: водата завира по-бързо благодарение на 20% повече енергия, отколкото при най-високото стандартно ниво.
- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.

### Дизайн

- Плоска рамка от неръждаема стомана

### Безопасност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Заклучване на настройките при бързо почистване: избършете лесно разлятите течности, без да променяте неволно настройките (блокирайки всички сензорни бутони за 30 секунди).
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Индикатор за включване: показва дали плота се загрева.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададеното време (персонализира се).
- Показание за енергиен разход: показва консумацията на електроенергия от последното готвене.

### Инсталация

- Размери на продукта (ВхШхД mm): 37 x 306 x 546
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 37 x 270 x (490 - 500)
- Минимална дебелина на плота: 16 мм
- Захранващ кабел: Захранващ кабел: 1 м, С приложен кабел

оразмерени чертежи



Възможности за комбинация Domino със съответните размери на уредите и профила

Вид ширина: 30 40 60 70 80 90  
Ширина на уреда: 306 396 606 708 826 918


	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	978
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1096
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1188
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	1068
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1186
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1278
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	1284
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1402
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1494
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1492
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1584
3x40	396	396	396	-	1188	1152



оразмерени чертежи



Когато инсталирате Domino елемент до печка, е нужен един монтажен комплект (Z9914X0).



**B:** В зависимост от дълбочината на профила